

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement -

Médaille expo 2000



## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 1 AU 10/11/2003

N° 18/2003

### **I. Conditions Ecologiques**

La situation générale est dominée par l'anticyclone des Açores qui dirige une dorsale modérée sur les atlas marocains d'une part, et l'anticyclone lybien qui commence à se renforcer. Affaiblissement considérable de la mousson occasionnant un retrait du FIT vers le sud, et qui oscille entre 13° et 16° Nord.

Au Nord du FIT la visibilité est généralement bonne à localement brumeuse sur le littoral avec un ciel peu nuageux. Au Sud du FIT le ciel nuageux sur les basses côtes avec des visibilités bonnes.

Les conditions écologiques restent favorables à la survie et à la reproduction au centre et au nord du pays. Cependant la végétation annuelle demeure verte, parfois en plein développement et en début de pousse au Tagant, Brakna (Agane), Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiriss Zemmour.

### **II. Situation Acridienne**

La situation acridienne se présente comme suit :

- **Au niveau du centre** : Takhca, Agane et Ouest Tagant la situation reste dominée par la présence d'une population solitaire-transiente et transiente-congrégante de larves de derniers stades et de jeunes ailés en début de formation de groupes. Cette population essentiellement de jeunes ailés, de plus en plus très mobiles, occupe environ 4000 ha.

- **En Adrar, Inchiri et Dakhlet NDB** les effectifs des groupes d'aillés matures sont en augmentation continue cette décennie. Les éclosions larvaires continuent dans plusieurs endroits de l'aire d'infestation. Plusieurs signalisations de passage de groupes d'aillés matures ont été rapportées par les paysans, autorités et voyageurs.

- **Au niveau de Tiriss Zemmour**, des groupes d'aillés matures, parfois très denses, ont été observés à Tamreikett 25 35N/11 07W.

**DIRECTION DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AGRICULTURE**

**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)

### **III. Traitements**

Au cours de cette décade **2563.08 ha** ont été couverts par **116** opération de traitement manuelle et motorisée contre des groupes d'ailés et des larves de différents stades. La quantité de produit utilisée est de **21.5 litres de Chlorpyrifos 450 ULV et 2358.03 litres de Cyhalon 4%** et **125.6 litres d'Adonis**; ce qui porte le cumul des superficies traitées à **4163.08 ha avec 142.37 litres de Chlorpyrifos 450 ULV et 3643.53 litres de Cyhalon 4%** et **125.6 litres d' Adonis**.

### **IV Dispositif**

Suite à l'action du gouvernement, le dispositif a été renforcé par des équipes de traitement dont un dispositif de l'armée nationale.


**DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE**

**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)

## Situation du criquet pèlerin /1<sup>o</sup> Dekad Novembre 2003



**DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE**  
**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)