



Ministère de l'Agriculture
Centre National de Lutte Antiacridienne

BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE

PERIODE DU 01/10/2015 AU 30/09/2015


N°344

I. Conditions Météorologiques :

La situation générale du mois d'octobre 2015 a été caractérisée par un léger renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la présence de la dépression thermique sur le Sud et l'Ouest du pays dans la plus part des cas.

Le FIT a occupé une position relativement élevée pendant la première moitié du mois en occasionnant d'importantes pluies dans les Hodhs, l'Assaba, le Guidimagha, le Gorgol, le Brakna. Cependant le passage d'un Jet Sub-Tropical sur l'axe Nouakchott-Bir Moghrein au cours de la période du 21 au 25 octobre a occasionné de très fortes pluies sur les régions du Nord et particulièrement à Bir Moghrein (152 mm) et Zouérate (77 mm.).

Les températures ont été relativement élevées sur le sud-ouest du pays et en moyenne proche de (42°C) (Source ONM).




Carte de précipitations estimées du 11 au 20 /10/2015 (source IRI)

II. Conditions écologiques :

Si Les conditions écologiques dans la bande sud sont en rétrécissement dû au dessèchement avancé du couvert végétal annuel, ces conditions sont en nette amélioration dans le centre et le nord ouest du pays où d'importantes quantités de pluies ont été enregistrées ces derniers jours.

III. Situation acridienne :

La situation acridienne a été caractérisée par l'augmentation des effectifs acridiens localisés au niveau du centre et au nord-ouest du pays notamment dans les zones de culture derrière barrage situées en Inchiri. Les densités des ailés matures et immatures solitaires, observés parfois en accouplement et ponte, varient de quelques ailés dispersés au niveau du sud du pays à des densités plus importantes se trouvant au niveau de l'Inchiri variant de 200 à 800 ind/ha localisés au niveau des points 19°44'N/1422W, et 19°46'N/14°21'W et sur des superficies allant de quelques hectares à 20 ha.



Carte de la situation acridienne en Mauritanie du 01 au 30/10/2015

IV. Traitement :

Aucun traitement n'a été effectué.

V. Dispositif :

La campagne antiacridienne 2015-2016 a été lancée le 18 septembre. Le dispositif d'intervention est composé de 6 équipes déployées comme suit :

- Une équipe dans le Hodh Echargui;
- Une équipe dans le Hodh El Garbi et Assaba
- Une équipe au Brakna et au Tagant
- Une équipe au nord du Brakna et au Trarza;
- Deux équipes en Inchiri et en Adrar.

Ce dispositif sera renforcé dans les jours à venir pour renforcer le dispositif de surveillance notamment au centre et au nord du pays.

VI. Stock de pesticides :

Le stock national des pesticides est de **28 800 litres** de Chlorpyrifos 240.

VII. Prévisions :

Compte tenu des conditions écologiques favorables au niveau des zones de reproduction hivernale d'une part et l'augmentation progressive des effectifs acridiens et le début d'une reproduction à petite échelle d'autre part, on s'attend à l'augmentation des ces effectifs voire l'apparition des concentrations larvaires et de petits groupes d'ailés durant les prochaines décades. A cet effet, la surveillance est de mise durant cette période pour détecter les premières cibles traitables.