



Ministère de l'Agriculture  
Centre National de Lutte Antiacridienne

## ***BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE***

**PERIODE DU 01/07/2015 AU 29/07/2015**


**N°341**

### **I. Conditions Météorologiques :**

La situation générale a été caractérisée par une remontée du FIT au voisinage de Nouadhibou et sur le sud du Tiris-Zemour au cours de la première décennie entraînant ainsi d'importantes activités pluvio-orageuses sur les deux Hodhs, l'Assaba et le Guidimagha. Durant la deuxième décennie le renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique a favorisé le renforcement des vents d'ouest maritimes avec des baisses sensibles de températures accompagnées d'un retrait du FIT vers l'extrême sud du pays.

La saison de pluie de cette année a connu comme annoncé dans les prévisions saisonnières réalisées au mois de mai 2015 une installation tardive avec l'enregistrement des premières précipitations en fin de la 3ème décennie de juin. Ainsi, entre la troisième décennie de juin et la première décennie de juillet, des pluies plus ou moins généralisées ont été enregistrées dans les wilayas du Hodh El Charghi, Hodh El Gharbi, Assaba et Guidimakha. D'importants cumuls décennaires dépassant parfois 100 mm ont été recueillis (Assaba : Barkeol 147 mm en 3 jours de pluie, Kamour 105 mm en 2 jours, Gorgol : Maghama : 145 mm en 3 jours de pluie, Djadjibine : 118 mm en 4 jours de pluie, Foug Gleita : 105 mm en 1 jour de pluie, M'Bout : 96 mm en 4 jours de pluie, Guidimakha : Harr : 116 mm en 3 jours de pluie, Gouraye 91 mm en 3 jours de pluie, Bouly : 88 mm en 2 jours de pluie, Wompou : 80 mm en 2 jours de pluie ; Hodh El charghi : Djigueni 87 mm en 3 jours de pluie)


La fin de la troisième décennie a connu la reprise des activités pluvio-orageuses plus importantes sur la bande sud du pays (Source ONM).



**Carte de précipitations estimées du 01 au 20 /07/2015 (source IRI)**

## **II. Conditions écologiques :**

Au cours de cette période, les conditions écologiques se sont améliorées dans l'extrême sud et sud est du pays. Les pluies enregistrées au niveau des Région Guidimakha, Sud Assaba et les deux Hodhs ont occasionné le développement du couvert végétal herbacé.



**III. Situation acridienne :**

Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l'ensemble du pays. Aucun Criquet n'a été signalé au Centre durant cette période.

**IV. Traitement :**

Aucun traitement n'a été effectué depuis le début de la campagne qui a démarré le 5 septembre 2014.

**V. Dispositif :**

Aucune équipe n'est déployée sur le terrain.

**VI. Stock de pesticides :**

Le stock national des pesticides est de **43 400 litres** de Chlorpyrifos 240.

**VII. Prévisions :**

Compte tenu du début de la saison pluviale qui commence à s'installer, on s'attend à une amélioration des conditions écologiques au niveau de la bande sud du pays. Cependant, la situation acridienne restera calme pour les jours à venir.