

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement -  
Centre de Lutte Antiacridienne

Médaille expo 2000



## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 01 AU 10/12/2004

N°34

### **I. Situation climatique et écologique :**

La situation générale est caractérisée par une plage anticyclonique sur tout le pays, commandant un régime de vent de secteur Nord à Nord Est, faible à modéré avec des visibilités bonnes du Centre aux régions côtières et un ciel peu nuageux à nuageux sur le littoral par des nuages moyens. Le FIT ondule entre 0 et 8° N. les températures variaient entre 29 et 30°C.

Les conditions de reproduction sont défavorables dans toute la zone Sud du pays contrairement à la zone Centre et Nord où les conditions de survie et de reproduction sont devenues favorables pour le Criquet pèlerin grâce aux pluies tombées vers la fin de la première décade du mois de novembre. Ces conditions favorables sont souvent localisées car les espaces qu'elles couvrent sont limitées.

### **II. Situation Acridienne :**

La situation acridienne est caractérisée par des mouvements importants d'essaims denses, de forte cohésion et en majorité de petites tailles. Une apparente accalmie qui est observée par endroit est souvent perturbée par la grande mobilité de ces essaims qui facilement passent d'une zone à l'autre. Les populations essaimantes observées au niveau du pays demeurent toujours immatures et sont souvent renforcées par des infiltrations en provenance du Sud (Sénégal) et du Sud Est et d'Est (Mali). Ces populations allochtones sont également immatures de coloration rose et parfois rouge brique. Les dernières populations sont roses, ce qui montrent qu'elles ont mué récemment.

#### **a) Zone Sud Est (les deux Hodh, Assaba et Guidimakha) :**

Cette zone est caractérisée par l'arrivée d'essaims en provenance de l'Est, du Nord Est et du Sud et la présence de populations d'ailés dispersés ou groupés.

#### **b) Zone Sud-Ouest (Gorgol, Brakna et Trarza) :**

Dans cette zone on continue à observer des essaims de taille moyenne en provenance du Sud. Ces mêmes essaims ont été observés après de longues poursuites traversant le fleuve en direction du Sud. Des petits groupes sont également observés dans cette zone.

#### **c) Zone Centre et Nord (Tagant, Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour) :**

Cette zone est plus ou moins calme, seuls des petits essaims roses et des ailés immatures qui sont rarement observés.

**DIRECTI ON DE L 'AGRI CULTURE  
Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel : 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX : 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

Page Web [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)

### **III. Traitements :**

Au cours de cette décade **42711,45 ha** ont été traités dont **41671,45 ha** par voie aérienne et **1040 ha** par voie terrestre.

Ce qui porte le cumul des superficies traitées depuis le début de cette campagne 2004/2005 (01/07/04) à **1055263,95 ha**.

### **IV. Dispositif :**

- Le dispositif est constitué par **34 équipes** dont **9 équipes algériennes** et **4 équipes de coordination aérienne**:

- Deux équipes au Guidimakha.
- Deux équipes au Tagant.
- Quatre équipes en Assaba.
- Quatre équipes au Gorgol.
- Quatre équipes en Inchiri.
- Cinq équipes en Adrar.
- Deux équipes au Tiris Zemmour.
- Trois équipes au Trarza.
- Deux équipes au Brakna.
- Une équipe au Hodh El Charghi.
- Une équipe au Hodh El Gharbi.
- Une équipe de coordination à Kiffa.
- Une équipe de coordination à Kaédi.
- Une équipe de coordination à Atar.
- Une équipe de coordination à Néma.

- Le dispositif aérien est constitué par.

- Deux unités aériennes Air Tractors de la FAO basées à Kiffa (Assaba).
- Deux unités aériennes Turbo Trush de la FAO basées à Kaédi (Gorgol).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère pour la prospection et la lutte à Néma (Hodh El Charghi).
- Un défender de l'Armée nationale à Atar (Adrar).
- Un hélicoptère de l'Armée nationale à Nouakchott.

### **V. Prévisions :**


- Les pluies enregistrées au mois de novembre ont amélioré les conditions écologiques, qui deviennent favorables pour le Criquet pèlerin dans le Centre et le Nord du pays
- L'arrivée d'essaims allochtones du Sud continuera, suivant les situations acridiennes transmises par les autorités et les voyageurs venant en particulier du Mali et du Sénégal.

**DIRECTI ON DE L 'AGRI CULTURE**  
**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel : 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX : 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

Page Web [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)

*Situation du criquet pèlerin 1<sup>o</sup> Décade Décembre 2004*



- Essaims, immatures
- Ailés grégaires, immatures
- u Ailés solitaires ou inconnus, immatures

**DIRECTION DE L'AGRICULTURE**  
**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel : 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX : 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

Page Web [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)