

Médaille expo 2000

Ministère du Développement Rural  
Centre National de Lutte Antiacridienne**BULLETIN D'INFORMATION  
SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 11/08/2006 AU 20/08/2006

N°95

**I Situation météorologique :**

La situation générale au cours de cette décade est marquée par un affaiblissement de la dorsale de l'anticyclone des Açores (1015 - 1025 hpa). La dépression thermique (1003 - 1004 hpa) sur l'Est de la Mauritanie a favorisé le maintien du FIT dans une position moyenne sur l'Adrar, Tagant et le Nord des deux Hodhs.

Des quantités de pluies ont été enregistrées dans les régions du Trarza, Hohd Charghi, Hohd Gharbi, Brakna gorgol et le Guidimagha.

Au cours de cette décade, on constate un développement important de la végétation dans les régions du Trarza, du Brakna l'Assaba, le Nord ouest du Gorgol et l'extrême Sud est du Guidimagha, compte tenue de la relatif répartition temporelle de la pluviométrie dans ces régions.

Pour l'estimation des précipitations cliquez sur le lien suivant :

[http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau\\_res&cat=mpp&lang=fra](http://www.ibimet.cnr.it/Case/sahel/infocus.php?page=mau_res&cat=mpp&lang=fra)

**II Situation Acridienne :**

Les activités de prospection menées au niveau de 220 points d'observations durant cette décade ont révélé une présence acridienne dans 84 points d'observations. Ces observations sont concentrées essentiellement sur l'axe R'Kiz et Boutilimitt, avec la présence d'ailés matures, avec une densité de 2 à 65 ind /site dont 1% en accouplement. Dans le Sud du pays et plus précisément dans les deux Hodhs, on observe la présence d'une population larvaire de L<sub>1</sub> et L<sub>2</sub>, avec une densité de 2 à 50 larves / site, au niveau du point 1633N / 0758W, avec une présence d'ailés matures à densité variant entre 1 et 6 ind / site. Dans la zone centrale (Tagant et Brakna) on note la présence des ailés matures et de larves L<sub>1</sub> et L<sub>2</sub> solitaires, avec des densités de 1 à 6 ind / site et de 1 à 6 larves / site.


**III Dispositif :**

Le dispositif d'intervention est composé de 8 équipes de prospection réparties en deux coordinations. Dont une qui couvre le Sud et le Sud-est du pays (les deux Hodh et l'Assaba) et l'autre qui couvre les régions du Centre et l'Ouest.

**Centre National de Lutte Antiacridienne**Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)

#### IV Prévisions :

Eu égard à l'installation progressive de la saison pluviale et l'existence d'un effectif de solitaires, on s'attend à des reproductions autochtones à petites échelles et dispersées dans le Sud et le Centre du pays.



#### **Centre National de Lutte Antiacridienne**

Tél.(+222) 525 98 15 / 524 48 55 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)