



Ministère de l'Agriculture  
Centre National de Lutte Antiacridienne

## ***BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE***

PERIODE DU 11/11/2015 AU 20/11/2015


N°346

### **I. Conditions météorologiques :**

Pendant cette décade le temps était dominé par un renforcement des vents de secteur Est à Nord-est sur l'ensemble du pays avec une visibilité affectée à réduite par sable ou tempête de sable sur la quasi-totalité du territoire. Les températures étaient en baisse sur l'ensemble du pays et particulièrement sur l'Adrar, le Tagant et le Tiris-Zemmour. La journée du 14 était marquée par de faibles pluies sur Dakhlet Nouadhibou. La température maximale était de 39 degré Celsius relevée à l'Assaba le 13/11 à 15h00 et la minimal était de 14 degré Celsius à Bir Mogrein le 20/11 (Source ONM).

### **II. Conditions écologiques :**

Au cours de la décade, les conditions écologiques sont restées favorables à la reproduction et à la survie du Criquet pèlerin, particulièrement dans l'aire de reproduction hiverno-printanière (centre et nord-ouest du pays) où le couvert végétal est encore très vert.




Carte de verdissement de la 1<sup>ière</sup> décade du mois de novembre 2015 (UCL).

### **III. Situation acridienne :**

D'une manière générale, la situation acridienne a été marquée par la poursuite des opérations de traitement sur des taches et bandes larvaires situées au niveau du centre du pays.

Ces populations composées de larves tous stades confondus avec la dominance des stades avancés (L4 et L5) et occupent des superficies qui atteignent des dizaines de mètres carrés avec des densités variant des 1 à 100 ind /touffe. Aussi, des groupes d'ailés *solitaro-trensiens* ont été localisés avec des densités qui atteignent parfois 100 individus par hectare.



**Carte de la situation acridienne en Mauritanie du 11 au 20/11/2015 et estimation de quantités de pluies de la même décade**

#### **IV. Traitement :**

Au cours de cette décade **866** ha ont été traités. Ce qui porte le cumul des opérations de traitement à **1577** ha traités depuis le début des opérations de traitement le 2 novembre 2015.

#### **V. Dispositif :**

La campagne antiacridienne 2015-2016 a été lancée le 18 septembre 2015. Le dispositif d'intervention est composé de 6 équipes déployées comme suit :

- Une équipe au Tagant (Taghça, El Khat, Adaffer) ;
- Une équipe au Nord Brakna (Agane, Tenguerach)
- Deux équipes au Nord Trarza (Awkers, Aguilal Fai, Adhm Agjourat) ;
- Deux équipes en Inchiri et en Adrar (Zgueimir, Amlil, Ifezouiten).
- Une équipe au Tiris Zemmour

**VI. Stock de pesticides :**

Le stock des pesticides disponibles au niveau du magasin central est de **9 000 litres** de Chlorpyrifos 240.

**VII. Prévisions :**

Compte tenu de l'état des conditions écologiques qui sont favorables à la survie et à la reproduction, sur de grandes étendues, au niveau des zones de reproduction hiverno-printanière d'une part et la présence d'un effectif important d'acridiens d'autre part, on s'attend à une augmentation de ces effectifs et la formation de taches et bandes larvaires ainsi que le déplacement de petits groupes d'ailés dans les décades à venir.