

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement -

Médaille expo 2000



## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 11 AU 20/12/2003

N° 22/2003

### **I. Conditions Ecologiques**

La situation générale est caractérisée par des hautes pressions sur le Maghreb et un léger creusement sur la côte.

Le vent est de secteur Est modéré à localement fort sur l'ensemble du pays. La visibilité localement réduite par brume de poussière, avec un ciel localement nuageux par nuages moyennes et supérieurs.

Le FIT se positionne entre le 8<sup>0</sup> et 10<sup>0</sup> Nord.

Les conditions écologiques restent favorables à la survie et à la reproduction au centre et au nord du pays. Cependant la végétation annuelle demeure verte Tagant, Brakna (Agane), parfois en plein développement et en début de pousse en Adrar, Inchiri, Dakhlet Nouadhibou et Tiris Zemmour.

### **II. Situation Acridienne :**

**La situation se présente comme suit :**

- **Au nord du Trarza ( Aguilal Faye ) :** La fin de la décade a connu des éclosions dans plusieurs sites. La formation des bandes larvaires de L<sub>1</sub> – L<sub>5</sub> dominance L<sub>1</sub> sont observées le long d'Aftout Faye.

- **Au niveau de Tiris Zemmour :** La situation reste caractérisée par la présence de nouvelles éclosions en masse au début de la décade en cours, Les traitements sont en cours sur des essaims d'ailés matures en accouplement à 50% et des bandes larvaires de plus de 2000 larves par m<sup>2</sup> au nord de Zoueratt.

- **Dans le sud de l'Adrar :** La formation des bandes larvaires de stades échelonnés, des groupes de jeunes ailés gris et rose et quelques ailés matures sont observés dans les zones de cultures du sud, centre et nord de l'Adrar (**19<sup>0</sup>23 et 19<sup>0</sup>29 N / 13<sup>0</sup>39 et 15<sup>0</sup>34 W**).

**DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE**

**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)

- **L'Inchiri** : Présence de groupes d'ailés matures de coloration gris et rose, des bandes larvaires tous stades confondus avec la dominance de **L<sub>3</sub>** et **L<sub>4</sub>**.

- **Dakhlett Nouadhibou** : Des essais d'efficacité d'un biobecticide Metharizium mené par une équipe du CLAA sont en cours dans la zone sur des populations larvaires.

### **III. Traitements**

#### ***1/ Traitement en couverture totale :***

Au cours de cette décade **70 ha** ont été couverts par **2** opérations de traitement manuel et motorisé contre des groupes d'ailés et des larves de différents stades. La quantité de produit utilisée est de **70** litres de Cyhalon 4%. Ce qui porte le cumul des superficies traitées à **5924.08 ha** à l'aide de **161** opérations de traitement avec **474.87** litres de Chlorpyriphos 450 ULV et **5371.4** litres de Cyhalon 4%.

#### ***2/ Traitement en barrière :***

Au cours de cette décade **16250.5 ha** ont été protégés par **158** opérations avec **1308.54** litres d'Adonis. Ce qui porte le cumul des superficies protégées à **43980.9 ha** avec **294** opérations de traitement en barrière avec **3549.89** litres d'Adonis et **74.5** litres de Nomolt.

### **IV Dispositif**

Le dispositif d'intervention a été renforcé par une 9<sup>ème</sup> équipe.


**DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE**

**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)

## Situation du criquet pèlerin /2<sup>o</sup> Décade Décembre 2003



**DIRECTION DE L' ELEVAGE ET DE L' AGRICULTURE**

**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel: 00 (222) 525 98 15 / 529 19 29 FAX: 00 (222) 525 62 86/ 525 34 67

E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)