

- Ministère du Développement Rural et de l'Environnement -  
Centre de Lutte Antiacridienne

Médaille expo 2000



## **BULLETIN D'INFORMATION SUR LA SITUATION ACRIDIENNE**

PERIODE DU 21/12/2005 AU 31/12/2005

N°72

### **I. Situation écologique :**

**Zone Nord (secteurs : Bir Moghreïn, Zouerate et Tijirit-Tazziast):** Suite à des faibles pluies enregistrées entre le 21 et le 23 décembre, les conditions écologiques demeurent favorables à la survie et à la reproduction dans la zone Sud de Zouerate et Bir Moghreïn où la végétation annuelle est en pousse et la végétation pérenne est verte ou en reverdissement. En outre, les conditions écologiques sont défavorables dans la zone de Tijirit avec la présence de quelques taches de verdure dans les oueds et les lignes d'écoulements.

**Zone Centrale (secteurs : Awker Boutilimit, Aftout Fay, Targa-Amlil Boukerch , Benichab et Amsaga) :** les conditions écologiques restent favorables à la survie du Criquet Pèlerin surtout dans la zone de Awker Boutilimit entre les points 1805N/1357W, 1805N/1357W, 1808N/1440W et 1819N/1432W. Par contre, le dessèchement de la végétation se poursuit dans le reste du secteur.

**Zone Est (secteurs : Taghça, Rachid, Tamassoumit, Agane-Ferraoun-El Ghait-Edafer) :** les conditions écologiques sont en dégradation continue dans la plupart de ce secteur ; la végétation annuelle est en dessèchement de 40 à 90% selon les zones. La végétation pérenne est en reverdissement de 50 à 70%. Les vents dominants sont ceux du NE avec une visibilité parfois très réduite.

### **II. Situation Acridienne :**

**Zone Nord :** la situation acridienne au cours de cette décennie est restée caractérisée par la présence d'individus immatures très isolés avec une densité de 1 à 9 ind/site dans tous les secteurs de la zone. On note encore l'apparition de quelques individus matures au niveau de Tijirit (Dakhlet Nouadhibou).

**Zone Centrale :** L'effectif du Criquet Pèlerin existant dans cette zone, en cours de dessèchement, constitue pour le moment les groupes les plus denses à travers le pays,

**DIRECTION DE L'AGRICULTURE**

**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel / Fax: +222 525 98 15 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)

dans ce secteur les opérations de prospection et de traitement ont permis la localisation de populations larvaires de stades avancés avec une densité de 1 à 40 larves/site et des individus de jeunes ailés isolés au niveau de Targa (1835N/1449W). Par contre au niveau d'Aftout Faye dans la même zone on note la manifestation de groupes de jeunes ailés dispersés et parfois regroupés avec des densités qui varient entre 10/site et 18/transect, les opérations de prospection et de lutte sont en cours dans ce secteur pour éviter le départ de ces effectifs vers le nord où l'amélioration des conditions écologiques se poursuit.

**Zone Est** : Au sud du secteur de (Tidjikja) aucune observation du CP n'a été signalée. Par contre, au niveau de Tamassoumit, Takhsa, Khairane et Adâfer des individus immatures et matures ont été observés avec des densités de 2 à 20 ind/site en mélange avec des larves L<sub>4</sub> et L<sub>5</sub> avec la dominance de L<sub>5</sub> avec des densités de 2 à 8 larves/site.

### III. Traitement :

Au cours de cette décade **278 ha** ont été traités dans la zone d'Aftout Fay, ce qui porte le cumul des traitements effectués toujours dans la même zone à **1001 ha**.

### IV. Dispositif :

Le Dispositif d'intervention est composé de **18 équipes de prospection/lutte**, **3 équipes** de coordination de terrain, 1 équipe de coordination centrale et **5 équipes spécialisées** (1 équipe de logistique, 1 équipe de maintenance, 1 équipe de contrôle de qualité des traitements, 1 équipe de suivi sanitaire et environnemental et 1 équipe de concassage).

**NB** : en raison des difficultés du terrain, des prospections jumelées sont souvent effectuées par deux équipes si chacune d'elle n'est équipée que d'un seul véhicule.

### V. Prévisions :

Augmentation probable des individus matures dans les zones de Fay, des deux Adâfer et de Tamassoumit, ainsi qu'une remontée de ces populations solitaires vers le Nord à la recherche de conditions favorables à la survie et la reproduction provoquées par la présence des pluies.


**DIRECTION DE L'AGRICULTURE**  
**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel / Fax: +222 525 98 15 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechology.mr](mailto:claa@toptechology.mr)

## VI. Divers :

Monsieur le Ministre du Développement Rural et de l'Environnement a décoré Monsieur Mohamed Abdallahi Ould Babah, Chef du CLAA au nom Chef de l'Etat comme **Chevalier de l'Ordre du Mérite National**.

### **Situation du criquet pèlerin /3<sup>o</sup> Décade Décembre 2005**



**DIRECTION DE L'AGRICULTURE**  
**Centre de Lutte Antiacridienne**

Tel / Fax: +222 525 98 15 Web: [www.claa.mr](http://www.claa.mr) E-Mail: [claa@toptechnology.mr](mailto:claa@toptechnology.mr)