

Bulletin N° 492

01-30/06/2022

Résumé de la situation acridienne :

- ◆ Au cours de ce mois, Les conditions météorologiques et écologiques sont devenues favorables au développement des Criquets sur de grandes étendues au niveau du sud et sud-est du pays ;
- ◆ La situation acridienne demeure calme sur l'ensemble du pays.



FIGURE 1 : CARTE GENERALE

Danger	Menace	Prudence	Calme ✓
---------------	---------------	-----------------	----------------

Centre National de Lutte Antiacridienne
 Tél. +222 45 24 48 55, Tounsouelim, BP 665 Nouakchott, Mauritanie
 e-mail: info@cnla.mr site web : www.cnla.mr



La situation générale au cours du mois de juin a été caractérisée par un affaiblissement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la présence d'un couloir dépressionnaire sur le nord et le centre du pays occasionnant à plusieurs reprises une remonté précoce du FIT.

A la fin de la deuxième décade de ce mois et au cours de la première moitié de la 3^{ème} décade (17-25 juin) des hausses de températures (44-48 °C) et une remontée du FIT au nord de Bir Moghreïn coïncident avec le passage d'une onde d'est en favorisant des fortes pluies sur la quasi-totalité du pays notamment, sur l'Adrar (Ouadane =93 mm, Chinguetti= 84 mm, EL maden =74 mm, Atar= 53mm), sur l'Inchiri (Benechab = 124 mm, Akjoujt =44 mm), sur Tiris-Zemour (Zouerate = 44 mm, Fdeirik = 32mm), sur le Tagant (Lekhcheb = 69 mm, Nbeika = 52 mm), sur Guidimagha (Bouli = 112 mm, Gouraye = 111 mm, Hassi Chegar = 108 mm), sur Trarza (Boutilimitt = 93mm, Bareina =60mm), sur le Brakna (Chegar =110 mm, Diaonaba = 100 mm, Ouade Amour= 90 mm, Lerdi = 88 mm), sur le Gorgol (Diawel = 110 mm, Kaédi 104 mm), sur l'Assaba (Guerou =90 mm, Leweissi = 68 mm, Boudaraa = 68 mm), sur El Hodh Echargui (Feirenni = 99 mm, Diguenni = 99 mm).




FIGURE 2 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 JUIN 2022 (IRI-COLUMBIA)



Suite à l'enregistrement des pluies précoce de la saison pluviale, les conditions écologiques deviennent favorables au développement des Criquets dans plusieurs endroits au niveau du sud et sud-est du pays.




FIGURE 3 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 10 AU 18/06/2022
 APPARITION DU COUVERT VEGETAL ANNUEL AU NIVEAU DU SUD DE GUIDIMAGA, ASSABA ET HODH ECHARGUI (SOURCE GOOGLE ENGINE)

Situation acridienne



Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l'ensemble du pays. Aucune signalisation n'a été reportée au Centre.

Traitement



Aucun traitement n'a été effectué au cours de cette période.

Dispositif



Aucune équipe du CNLA n'est déployée sur le terrain.

Stock



Le stock de pesticide disponible au CNLA est de :

- 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
- 316,5 kg de Novacrid®

Prévisions



Compte tenu de l'installation précoce de la saison pluviale au niveau du pays et notamment au du Sud et Sud-Est, on s'attend à une amélioration significative des conditions

écologiques favorables au développement des Criquets. Par conséquent, un développement de la situation acridienne, marqué par une reproduction à petite échelle, pourrait être observé au cours des prochaines décades.