

Bulletin N° 494

01-27/08/2022

Résumé de la situation acridienne :

- ✦ *Au cours de ce mois, Les conditions météorologiques et écologiques sont restées favorables au développement des Criquets sur de grandes étendues au niveau du sud et sud-est du pays ;*
- ✦ *Malgré l'observation de quelques individus isolés, la situation acridienne demeure calme sur l'ensemble du pays.*




FIGURE 1 : CARTE GENERALE

Danger	Menace	Prudence	Calme ✓
---------------	---------------	-----------------	----------------


Centre National de Lutte Antiacridienne

Tél. +222 45 24 48 55, Tounsoueilim, BP 665 Nouakchott, Mauritanie
e-mail: info@cnla.mr site web : www.cnla.mr



La situation générale au cours du mois en cours a été marquée par un renforcement de la dorsale de l'anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et la présence de la dépression thermique sur le centre et le nord du pays. Cette situation a favorisé la remonté du FIT sur le sud de Tiris-zemour avec une bonne pénétration de la mousson.

En effet, d'importantes quantités des pluies ont été enregistrées sur presque l'ensemble du territoire national



11-20 Aug 2022
FIGURE 2 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 AOUT 2022 (IRI-COLUMBIA)






FIGURE 3 : CARTE DE LA POSITION DU FIT AU COURS DU MOIS D'AOUT
FIT plus éveillé que sa position moyenne

Compte tenu d'importantes quantités de pluies enregistrées au cours du mois d'août d'une part et de la bonne répartition de ces pluies sur l'ensemble du territoire d'autre part, les conditions écologiques sont restées favorables au développement des Criquets dans la majorité du territoire national.




FIGURE 3 : CARTES DE VERDISSEMENT DU 13 AU 21/08/2022
APPARITION DU COUVERT VEGETAL ANNUEL AU NIVEAU DU SUD ET DU CENTRE DU PAYS
(SOURCE GOOGLE ENGINE)

Situation acridienne



Au cours de cette période, la situation acridienne demeure calme malgré l'observation des quelques ailés isolés par les équipes de prospection en activité. En effet, sur les 244 points d'observation réalisés, les équipes de prospection ont pu observer le Criquet sur 8 points où des individus isolés matures et immatures ont été localisés au Tagant, Assab et Hodh Chargui.




FIGURE 3 : CARTES DE SITUATION ACRIDIENNE
Présence de quelques ailés isolés immatures et matures

Traitement



Aucun traitement n'a été effectué au cours de cette période.

Dispositif



Le dispositif d'intervention est composé de quatre équipes de prospection réparties comme suit :

- Une équipe au Hodh Chargui ;
- Une équipe au Hodh EL Garbi ;
- Une équipe au Nord de l'Assaba et l'est du Tagant ;
- Une équipe à l'ouest du Tagant et le Nord du Brakna.

Stock



Le stock de pesticide disponible au CNLA est de :

- 36000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
- 316,5 kg de Novacrid®

Prévisions



Compte tenu de la saison pluviale en cours, on s'attend à la continuité de l'amélioration des conditions écologiques favorables au développement des Criquets. Par conséquent, un développement de la situation acridienne, marqué par une reproduction à petite échelle, pourrait être observé au cours des prochaines décades.