



## Bulletin d'information sur la situation acridienne

Bulletin N° 502

01-30/04/2023

### Résumé de la situation acridienne :

- ◆ Les conditions écologiques sont restées défavorables au développement des Criquets dans la majeure partie du pays.
- ◆ Au cours de ce mois de mars, la situation acridienne est restée calme.




FIGURE 1 : CARTE GENERALE DE LA MAURITANIE

Danger

Menace

Prudence

Calme ✓

Centre National de Lutte Antiacridienne


Tél. +222 45 24 48 55, Tounsoueilim, BP 665 Nouakchott, Mauritanie  
e-mail: info@cnla.mr site web : www.cnla.mr



La situation générale a été marquée par un affaiblissement de la dorsale de l'anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et l'extension de la dépression thermique sur le sud, le centre et le nord du pays.

Les températures maximales ont varié entre 22 à Nouadhibou et 45 °C sur les régions de l'Adrar, l'Inchiri, le Tagant, le Brakna, le Trarza, le Gorgol, l'Assaba et sur les Hodhs.

Le ciel a été nuageux du 13 au 14 avec des pluies forts sur l'Adrar ( Atar = 33.5 mm), modérées sur l'Assaba (Kiffa=18 mm), l'Inchiri (Akjoujt=11 mm) et l'est de Tiris-Zemour et faibles sur le reste du pays.



11-20 Apr 2023

**FIGURE 2 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 21 AU 30 AVRIL 2023 (IRI-COLUMBIA)**



Les conditions écologiques sont restées défavorables au développement dans la majeure partie du pays.

Situation acridienne



Au cours de cette période, la situation acridienne est restée calme sur l'ensemble du pays. Une signalisation de présence de Criquets au niveau du sud de l'Adrar a été transmise au Centre le 30 avril et elle est en cours de vérification.

## Traitement



Au cours de cette période, aucun traitement n'a été effectué. Le cumul des superficies traitées, depuis le début de la campagne est de **4882,8 ha** traités.

## Dispositif



Une seule équipe de prospection a été déployée pour vérifier la signalisation rapportée par les agriculteurs et s'enquérir de la situation.

## Stock



Le stock de pesticide disponible au CNLA est de :

- 32000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
- 316,5 kg de Novacrid®

## Prévisions



Compte tenu de la présence de conditions écologiques défavorables au développement des Criquets d'une part et la diminution significative des effectifs acridiens d'autre part, on ne s'attend pas à un changement significatif de la situation acridienne au cours des décades à venir.