



## Bulletin d'information sur la situation acridienne

Bulletin N° 504

01-30/06/2023

### Résumé de la situation acridienne :

- ◆ Les conditions écologiques restent défavorables au développement des Criquets dans la majeure partie du pays. Toutefois, les premières pluies enregistrées au cours de ce mois pourraient générer des conditions meilleures à la survie et à la reproduction.
- ◆ Au cours du mois de juin, la situation acridienne a été marquée par la continuité d'arrivage de plusieurs groupes d'aîlés transiens de tailles petite et moyenne observés au niveau des wilayas de l'Adrar, l'Inchiri et le Nord du Trarza).




FIGURE 1 : CARTE GENERALE DE LA MAURITANIE



Centre National de Lutte Antiacridienne


Tél. +222 45 24 48 55, Tounsoueilim, BP 665 Nouakchott, Mauritanie  
e-mail: [info@cnla.mr](mailto:info@cnla.mr) site web : [www.cnla.mr](http://www.cnla.mr)



La situation générale du mois de juin a été marquée par un léger renforcement de la dorsale de l'Anticyclone des Açores avec des vents modérés de nord-est à nord-ouest sur le nord et l'ouest du pays. Par contre sur le centre et le sud du territoire les vents ont été généralement faibles à modérés de sud-ouest à nord-est. La visibilité a été affectée à réduite par sable sur le nord, le centre et sur le sud-est du pays.


Le Front-Inter-Tropical (FIT) a oscillé entre le centre du pays (Tagant)-nord Oualata et l'extrême sud du Guidimagha et des Hodhs. Des pluies faibles à modérées ont été enregistrées pendant ce mois sur les Hodhs, l'Assaba, le Guidimagha et sur le Gorgol.

Les températures maximales ont été entre 45- 47 °C sur l'Adrar, l'Inchiri et le Tagant.



**FIGURE 2 : CARTES DE PLUVIOMETRIQUES DE LA DECADE DU 11 AU 20 JUIN 2023 (IRI-COLUMBIA)**

DES FAIBLES PLUIES ENREGISTREES AU NIVEAU DE PLUSIEURS WILAYAS DU SUD DU PAYS



Les pluies tombées au cours du mois de juin au niveau de plusieurs endroits au sud et sud-est du pays génèreront, dans les prochains jours, des conditions meilleures à la survie et à la reproduction des Criquets. En effet, la saison estivale commence à s’installer donnant lieu au développement du couvert végétal annuel dans la bande sud du pays (bande sahélienne) avec l’augmentation du niveau de l’humidité du sol.


Cependant, au niveau des wilayas de l’Inchiri, de l’Adrar et du Trarza, des espèces annuelles persistent encore à l’état vert (essentiellement : *Colocynthis sp.*). Ainsi, les conditions de survie sont restées favorables aux groupes de jeunes ailés de criquets pèlerin observés à travers ces Wilayas.

### Situation acridienne



Au cours du mois de juin, la situation acridienne demeure caractérisée par la présence d’un effectif acridien assez important au niveau du centre du pays (Adrar, Inchiri et Trarza). Cet effectif qui se trouve souvent sous forme de groupes, de jeunes ailés transiens, de tailles petite et moyenne provenant du Nord (Maroc) ont fait l’objet de plusieurs opérations de traitement ce qui a contribué nettement à la diminution de la cohésion des ailes et leur dispersion.

Au cours de ce mois, 7 groupes d’ailes ont été traités sur une superficie totale de 72 ha.



**FIGURE 3 : CARTES DE SITUATION ACRIDIENNE**  
Présence de quelques groupes d’ailes transiens

## Traitement



Au cours du mois de juin, les équipes de lutte ont pu traiter 72 ha. Ce qui porte le cumul des superficies traitées à 276 ha.

## Dispositif



Le dispositif de surveillance et de lutte est composé de 5 équipes réparties comme suit :

- Une équipe au nord-ouest de l'Adrar (Atar, Choum, Amessaga) ;
- Une équipe au sud-est de l'Adrar (Awjeft, N'Terguent, Ain Savra) ;
- Une équipe en Inchiri et sud-ouest Adrar (Tabrenkout, Graret Levraas, Lemsseidi).
- Une équipe à l'Est de l'Inchiri (Yenbech, Amlil Boukerch) et le Sud-Ouest de l'Adrar (Seil, Ijibitten) ;
- Une équipe au Nord du Trarza et l'Ouest du Tagant.

## Stock



Le stock de pesticide disponible au CNLA est de :

- 32000 litres de Chlorpyrifos 240 ULV.
- 316,5 kg de Novacrid®

## Prévisions



Vu l'importance du potentiel acridien dispersé dans le pays d'une part et le début de la saison pluviale d'autre part, la situation acridienne au niveau du pays pourrait s'aggraver au fur et à mesure que les conditions écologiques s'améliorent à travers le pays.

Ainsi, les reproductions attendues après la maturation sexuelle des jeunes ailés échappés aux opérations de traitement conduiront à une nette augmentation des effectifs dans les semaines à venir.